



PŮDORYS



ŘEZ A-A




VÝKAZ VÝZTUŽE

položka	Ø	délka (mm)	počet	hmotnost
1	R6	150	170	5,61
2	KARI síť 5x150x150		12	151,56
		CELKOVÁ HMOTNOST		157,17

POZNÁMKA:

- KOTVENÍ ARMOVACÍCH TYČÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ CHEMICKÉ MALTY HILTI HIT RE 500, POPŘ. FISCHER VS 300 T, DEN BRAVEN
- HLOUBKA KOTVENÍ 100 MM, OTVOR ø8 MM
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ČÁSTEČNĚ NAHRAZUJE VÝKRES Č.3a Z ROKU 1972

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		
Ing. Daniel Bund		Jaroslav Zárybnický		
MÍSTO STAVBY		ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.		
INVESTOR		ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.		
NÁZEV			<div><div>S-PROFESS, a.s. Husova 83/2806 430 03 Chomutov www.s-profess.cz Tel.: 474 624 068, chomutov@s-profess.cz</div></div>	
Sanace nátokové galerie bazénu TV na PCH I				
stavební část				
VÝKRES			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	07/2021
			STUPEŇ	RPD
			ČÍSLO ZAKÁZKY	3181
Půdorys, řez - Nový stav - armování			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:25	3181-002